

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/39/EG

av den 8 juni 2000

om upprättandet av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden vid genomförandet av rådets direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet ⁽¹⁾, särskilt artikel 3.2 i detta,

med beaktande av yttrandet från Rådgivande kommittén om arbetarskyddsfrågor, och

av följande skäl:

- (1) Enligt direktiv 98/24/EG skall kommissionen föreslå europeiska mål i form av indikativa yrkeshygieniska gränsvärden för skydd av arbetstagare mot kemiska risker som skall fastställas på gemenskapsnivå.
- (2) Kommissionen biträds vid genomförandet av denna uppgift av Vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agenser (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents, SCOEL), som inrättats genom kommissionens beslut 95/320/EG ⁽²⁾.
- (3) För varje kemiskt agens för vilket ett indikativt yrkeshygieniskt gränsvärde har fastställs på gemenskapsnivå, skall medlemsstaterna med beaktande av gemenskapens gränsvärde fastställa ett yrkeshygieniskt gränsvärde på nationell nivå och fastställa dess karaktär i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.
- (4) Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden bör ses som en viktig del av det övergripande tillvägagångssättet för att säkerställa skydd för arbetstagarna mot risker på arbetsplatsen som har samband med farliga kemiska agenser.
- (5) En första och en andra förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden fastställdes genom kommissionens direktiv 91/322/EEG ⁽³⁾ och 96/94/EG ⁽⁴⁾ inom ramen för rådets direktiv 80/1107/EEG av den 27 november 1980 om skydd för arbetstagare mot risker

vid exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetet ⁽⁵⁾.

- (6) Direktiv 80/1107/EEG skall upphöra att gälla från och med den 5 maj 2001 genom direktiv 98/24/EG.
- (7) Det är lämpligt att inom ramen för direktiv 98/24/EG på nytt anta de indikativa yrkeshygieniska gränsvärden som fastställts genom direktiven 91/322/EEG och 96/94/EG inom ramen för direktiv 80/1107/EEG.
- (8) Förteckningen i bilagan innehåller de ämnen som anges i bilagan till kommissionens direktiv 96/94/EG och ett antal andra agenser för vilka Vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agenser har rekommenderat indikativa yrkeshygieniska gränsvärden i enlighet med utvärderingen av de senast tillgängliga vetenskapliga uppgifterna om hälsoeffekter i arbetet och med beaktande av tillgänglig mätteknik. Med hänsyn till det föregående och i klarhetens intresse bör direktiv 96/94/EG arbetas om.
- (9) Det är nödvändigt att fastställa korttidsgränsvärden för vissa ämnen för att beakta de effekter som uppkommer vid kortvarig exponering.
- (10) För vissa agenser är det nödvändigt att även beakta möjligheten av upptag genom huden för att säkerställa bästa möjliga skyddsnivå.
- (11) Detta direktiv utgör ett praktiskt steg mot förverkligandet av den inre marknadens sociala dimension.
- (12) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 17 i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet ⁽⁶⁾.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Yrkeshygieniska gränsvärden på gemenskapsnivå fastställs härmed för de kemiska agenser som anges i bilagan.

⁽¹⁾ EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.⁽²⁾ EGT L 188, 9.8.1995, s. 14.⁽³⁾ EGT L 177, 5.7.1991, s. 22.⁽⁴⁾ EGT L 338, 28.12.1996, s. 86.⁽⁵⁾ EGT L 327, 3.12.1980, s. 8.⁽⁶⁾ EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall med beaktande av gemenskapens gränsvärden fastställa nationella yrkeshygieniska gränsvärden för de kemiska agenser som räknas upp i bilagan.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2001. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Direktiv 96/94/EG skall upphöra att gälla från och med den dag som anges i artikel 3.1.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 juni 2000.

På kommissionens vägnar

Anna DIAMANTOPOULOU

Ledamot av kommissionen

BILAGA

INDIKATIVA YRKESHYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN

EINECS ⁽¹⁾	CAS ⁽²⁾	Agensens namn	Gränsvärden				Beteckning ⁽³⁾
			8 timmar ⁽⁴⁾		Kortvarigt ⁽⁵⁾		
			mg/m ³ ⁽⁶⁾	ppm ⁽⁷⁾	mg/m ³ ⁽⁶⁾	ppm ⁽⁷⁾	
200-467-2	60-29-7	Dietyleter	308	100	616	200	—
200-662-2	67-64-1	Aceton	1 210	500	—	—	—
200-663-8	67-66-3	Kloroform	10	2	—	—	Hud
200-756-3	71-55-6	1,1,1-Trikloretan	555	100	1 110	200	—
200-834-7	75-04-7	Etylamin	9,4	5	—	—	—
200-863-5	75-34-3	1,1-Dikloretan	412	100	—	—	Hud
200-870-3	75-44-5	Fosgen	0,08	0,02	0,4	0,1	—
200-871-9	75-45-6	Klordinfluormetan	3 600	1 000	—	—	—
201-159-0	78-93-3	Butanon	600	200	900	300	—
201-176-3	79-09-4	Propionsyra	31	10	62	20	—
202-422-2	95-47-6	o-Xylen	221	50	442	100	Hud
202-425-9	95-50-1	1,2-Diklorbensen	122	20	306	50	Hud
202-436-9	95-63-6	1,2,4-Trimetylbensen	100	20	—	—	—
202-704-5	98-82-8	Kumen	100	20	250	50	Hud
202-705-0	98-83-9	2-Fenylpropen	246	50	492	100	—
202-849-4	100-41-4	Etylbensen	442	100	884	200	Hud
203-313-2	105-60-2	e-Kaprolaktam (ånga och damm)	10	—	40	—	—
203-388-1	106-35-4	3-Heptanon	95	20	—	—	—
203-396-5	106-42-3	p-Xylen	221	50	442	100	Hud
203-400-5	106-46-7	1,4-Diklorbensen	122	20	306	50	—
203-470-7	107-18-6	Allylalkohol	4,8	2	12,1	5	Hud
203-473-3	107-21-1	Etylenglykol	52	20	104	40	Hud
203-539-1	107-98-2	1-Metoxi-2-propanol	375	100	568	150	Hud
203-550-1	108-10-1	4-Metyl-2-pentanon	83	20	208	50	—
203-576-3	108-38-3	m-Xylen	221	50	442	100	Hud
203-603-9	108-65-6	2-Metoxi-1-metyletylacetat	275	50	550	100	Hud
203-604-4	108-67-8	Mesitylen (1,3,5-Trimetylbensen)	100	20	—	—	—
203-628-5	108-90-7	Klorbensen	47	10	94	20	—
203-631-1	108-94-1	Cyklohexanon	40,8	10	81,6	20	Hud
203-632-7	108-95-2	Fenol	7,8	2	—	—	Hud
203-726-8	109-99-9	Tetrahydrofuran	150	50	300	100	Hud
203-737-8	110-12-3	5-Metyl-2-hexanon	95	20	—	—	—
203-767-1	110-43-0	2-Heptanon	238	50	475	100	Hud
203-808-3	110-85-0	Piperazin (ånga och damm)	0,1	—	0,3	—	—
203-905-0	111-76-2	2-Butoxietanol	98	20	246	50	Hud
203-933-3	112-07-2	2-Butoxietylacetat	133	20	333	50	Hud

EINECS ⁽¹⁾	CAS ⁽²⁾	Agensens namn	Gränsvärden				Beteckning ⁽³⁾
			8 timmar ⁽⁴⁾		Kortvarigt ⁽⁵⁾		
			mg/m ³ ⁽⁶⁾	ppm ⁽⁷⁾	mg/m ³ ⁽⁶⁾	ppm ⁽⁷⁾	
204-065-8	115-10-6	Dimetyleter	1 920	1 000	—	—	—
204-428-0	120-82-1	1,2,4-Triklorbensen	15,1	2	37,8	5	Hud
204-469-4	121-44-8	Trietylamin	8,4	2	12,6	3	Hud
204-662-3	123-92-2	Isopentylacetat	270	50	540	100	—
204-697-4	124-40-3	Dimetylamin	3,8	2	9,4	5	—
204-826-4	127-19-5	N,N-Dimetylacetamid	36	10	72	20	Hud
205-480-7	141-32-2	n-Butylakrylat	11	2	53	10	—
205-563-8	142-82-5	n-Heptan	2 085	500	—	—	—
208-394-8	526-73-8	1,2,3-Trimetylbenzen	100	20	—	—	—
208-793-7	541-85-5	5-Metyl- 3-heptanon	53	10	107	20	—
210-946-8	626-38-0	1-Metylbutylacetat	270	50	540	100	—
211-047-3	628-63-7	n-Pentylacetat	270	50	540	100	—
	620-11-1	3-Pentylacetat	270	50	540	100	—
	625-16-1	tet-Pentylacetat	270	50	540	100	—
215-535-7	1 330-20-7	Xylen, alla isomerer	221	50	442	100	Hud
222-995-2	3689-24-5	Sulfotep	0,1	—	—	—	Hud
231-634-8	7664-39-3	Fluorväte	1,5	1,8	2,5	3	—
231-131-3	7440-22-4	Silver	0,1	—	—	—	—
231-595-7	7647-01-0	Klorväte	8	5	15	10	—
231-633-2	7664-38-2	Ortofosforsyra	1	—	2	—	—
231-635-3	7664-41-7	Ammoniak	14	20	36	50	—
231-954-8	7782-41-4	Fluor	1,58	1	3,16	2	—
231-978-9	7783-07-5	Selenväte	0,07	0,02	0,17	0,05	—
233-113-0	10035-10-6	Bromväte	—	—	6,7	2	—
247-852-1	26628-22-8	Natriumazid	0,1	—	0,3	—	Hud
252-104-2	34590-94-8	(2-Metoximetyloxi)propanol	308	50	—	—	Hud
		Fluorider, oorg.	2,5	—	—	—	—

⁽¹⁾ EINECS: Europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen.

⁽²⁾ CAS: nummer i registret för Chemical Abstract Service.

⁽³⁾ En "hud" -anmärkning, som visar på möjligheten av betydande upptag via huden.

⁽⁴⁾ Uppmätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmar (tidsvägt medelvärde).

⁽⁵⁾ Ett gränsvärde som inte bör överskridas och som är relaterat till en period på 15 minuter om ej annat anges.

⁽⁶⁾ mg/m³: milligram per kubikmeter luft vid 20 °C och 101,3 KPa (760 mm kvicksilver).

⁽⁷⁾ ppm: miljondelar avseende luftvolym (ml/m³).